



Von uns, für Sie

## Verhalten nach operativen Eingriffen

Sehr geehrter Patient,

**1. Notfallnummer 01577-5357154**

**2. Bitte nicht am Straßenverkehr teilnehmen, wenn die Betäubung noch wirkt!**

- o 30 Minuten auf den Tupfer beißen
- o kühlen (10 min kühlen - 5 min Pause - 10 min kühlen - 5 min Pause, etc.)
- o Mundspülung (Chlorhexamed) 2-3 x täglich
- o Antibiotika 3 x 1 Tablette täglich (Amoxicillin/Clindamycin), wenn es vom Arzt verschrieben wurde
- o Schmerzmittel alle 4 Stunden 1 Tablette Ibuprofen (400 mg), wenn verschrieben
- o weitere Schmerzmittel alle 4 Stunden 1 Tablette Paracetamol (500 mg), wenn verschrieben
- o keine Mundhygiene im Operationsgebiet
- o Kopf hoch lagern
- o weiche Kost für 7 Tage
- o Bitte folgende Dinge für 7 Tage unterlassen:

1. RAUCHEN!
2. Alkohol und frische Fruchtsäfte trinken
3. Kaffee und Tee Konsum
4. Milchprodukte essen
5. In die Sonne gehen.
6. Sport treiben.

*Wir wünschen Ihnen gute Besserung! Ihr Team der Praxis für Zahnmedizin und Implantologie.*